



PISTOLUL PENTRU LIPIT PLASTIC

PRICIPALELE MASURI DE SIGURANTA PENTRU UNELTELE ELECTRICE

ATENTIE!

Cand folositi o unealta electrica urmatoarele masuri de siguranta elementare trebuie mereu luate in considerare pentru a reduce riscul electrocutarilor ,al focului si/sau al ranirii personalului. Cititi si intelegeti manualul de utilizare inainte de a lucra cu unealta electrica.

MASURI ELEMENTARE DE SIGURANTA ELECTRICA

Dubla izolare. Aceasta unealta e dublu izolata de la sursa principala de alimentare,aceasta facand ca nefiind necesara impamantarea sculei electrice.

Compatibilitatea dintre tensiunea de alimentare si tensiunea sculei electrice. Asigurati-va intotdeauna ca tensiunea de alimentare este cea recomandata sculei electrice.

A se evita socurile electrice si a nu se lucra in umezeala sau in conditii de umiditate cu unealta electrica.

MASURI DE SIGURANTA PERSONALA

Fiti atenti la operatiile efectuate cu unealta electrica deoarece necesita atentie, concentrare si control pentru a evita ranirea personala,astfel in timp ce folositi unealta electrica nu trebuie sa fiti obsit si/sau sub influenta alcoolului,a drogurilor sau medicamentelor.

Folositi echipament de protectie potrivit cum ar fi ochelari de protectie,masca de praf,pantofi care sa nu derapeze,sau casti de protectie ori de cate ori este nevoie.

Imbracati-va adecvat si nu purtati haine largi si nu purtati bijuterii cum ar fi coliere care pot fi agatate de sculele electrice.

Evitati socurile electrice si intotdeauna tineti unealta electrica de partile izolate cand efectuati o operatie in care aceasta poate avea contact cu cablurile electrice.

Pastrati unealta electrica si mainile curate si libere de orice fel de grasimi pentru a se asigura un bun control asupra sculei in timpul efectuarii operatiilor.

Nu lasati aparatul la indemana copiilor sau a persoanelor neinstruite.

FOLOSIREA SI PASTRAREA PISTOLULUI PENTRU LIPIT PLASTIC

Nu fortati unealta electrica si nu o folositi intr-un context inadecvat sau intr-un context pentru care aparatul nu a fost proiectat deoarece fiecare aparat este destinat pentru performante specifice. O unealta electrica produsa pentru a te folosi de ea la utilizari casnice si ocazionale nu ar trebui utilizata de profesionisti pe scara larga iar reparatiile trebuie sa fie efectuate exclusiv de personal calificat.

Deconectati aparatul de la sursa de curent electric inainte de orice interventie. Deconectati stecherul de la sursa de electricitate si/sau de la grupul de baterii inainte de a face orice reglaj, inainte de a o depozita. Pastrati unealta electrica in siguranta. Depozitati unealta electrica intr-un loc sigur, uscat si curat, un loc inaccesibil copiilor. Controlati in mod regulat partile componente daca acestea sunt corespunzatoare. Dupa examinarea regulata asupra starii de functionare a aparatului, observati daca este necesar a fi schimbate aceste parti si intretineti in bune conditii unealta electrica. Curatati corpul aparatului folosind o panza uscata usor umezita cu o solutie formata dintr-un amestec de apa cu sapun.

MASURI DE SIGURANTA PRINCIPALE PENTRU PISTOLUL PENTRU LIPIT PLASTIC

Acest dispozitiv foloseste energia electrica pentru incalzirea cartusului de adziv la temperaturi foarte ridicate, perfect a se topi si a se fluidiza. O data cu racirea incepe si intarirea adezivului.

Echipamentul de protective: purtati intotdeauna ochelari de protectie cand utilizati unealta electrica pentru a putea preveni orice proiectie care ar putea dauna ochilor.

Nu infasurati cablul electric in jurul incheieturii mainilor, a bratelor sau in jurul taliei pentru a evita a fi dezechilibrati.

Nu indreptati adezivul cald spre oameni sau spre animale.

Nu blocati gura de iesire a adezivului. Nu introduceti hartie sau mana in gura de intrare a adezivului.

Nu utilizati niciodata aparatul in locuri in care sunt depozitate materiale inflamabile. Pastrati intotdeauna aparatul curat, altfel va poate afecta in timpul operatiilor de lucru. ATENTIE ! Evitati contactul direct intre adezivul topit si mana si/sau alta parte a corpului. Daca adezivul se lipeste de mana, incercati sa-l indepartati cat mai repede pana nu se raceste. Daca acest lucru nu este posibil, prezentati-va de urgent la medic.

SIMBOLURI

Cu certitudine sunt importante simbolurile mentionate si imprimate pe unealta electrica si care te vor ajuta sa lucrezi in siguranta cu aparatul.

Simbol	Nume	Denumire/explicare
	-	Cititi instructiunile inainte de utilizare
V	Volt	Tensiune
A	Amper	Intensitate
Hz	Hertz	Frecventa
W	Watt	Putere
	-	Produs omologat
	Clasa de constructie II	Dubla izolatie
	Impamantare	Legatura cu pamantul
	Colectarea deseurilor	Aceasta sigla indica faptul ca aparatele electrice si electronice nu vor fi aruncate impreuna cu gunoiul menajer, ci vor fi predate in vederea reciclarii la centrele de colectare special amenajate, conform HG448/2005 si directiva consiliului european 2002/96/EC.

PRINCIPALELE PARTI COMPONENTE ALE PISTOLULUI PENTRU LIPIT PLASTIC

Aparatul dumneavoastra poseda urmatoarele parti componente:



1. Duza;
2. Fereastra de observare;
3. Duza de alimentare cu cartuse de adeziv;
4. Maner;
5. Cordon electric;
6. Parghie de actionare;
7. Cartus de adeziv.

NOTA: pentru caracteristicile aparatului observati placuta de pe unealta electrica.

PRINCIPALELE DATE TEHNICE


Date Tehnice	
Tensiunea de alimentare	230 V~ / 50 Hz
Putere	30 W
Debitul de adeziv	20 g/min
Clasa de protectie	II

OPERAREA CU PISTOLUL PENTRU LIPIT PLASTIC

ATENTIE. Inainte de inceperea lucrului, intotdeauna verificati zona de lucru sa nu contina fire electrice ascunse, tevi de gaz, cu un detector de metale. De asemenea, folositi intotdeauna sursa corespunzatoare de alimentare cu energie electrica (tensiunea sursei de alimentare cu energie electrica trebuie sa fie in concordanta cu informatiile de pe placuta aparatului).

1. Incarcarea cu adeziv

Se introduce rezerva de adeziv in duza speciala 3 aflat in partea din spate a pistolului.



2. Introduceti stecherul cordonului de alimentare a pistolului in priza.




3. Aplecati pistolul la 45° fata de planul bancului de lucru si asezati o bucata de carton sub duza. Asteptati 8 min. pentru a permite tije de plastic sa se inmoaie.



4. Actionarea parghiei (tragaciul)

Pentru ca adezivul cald sa inceapa sa curga apasati parghia de actionare. Este necesar sa actionati parghia de mai multe ori pana cind adezivul va incepe sa iasa prin duza. Cartusele de adeziv trebuie sa se topeasca complet, in interiorul duzei, pentru ca sa curga bine. Se recomanda sa lasati pistolul sa se incalzeasca aproximativ 7- 8 min.

5. Atingeti duza de suprafata pe care doriti sa o lipiti (curatata si uscata in prealabil). Apasati tragaciul pistolului pentru a permite curgerea plasticului inmuiat. Apasati aproximativ 1 minut cele doua suprafete de lipit.



Pentru a continua incarcarea rezervei introduce, apasati pe parghia de actionare (tragaci) de cateva ori. Dupa ce rezerva se termina se va introduce o a doua rezerva cu care veti impinge partea ramasa nefolosita din prima rezerva.


Pistolul incepe sa lase adezivul sa curga o data cu apasarea parghiei de actionare.

ATENTIE:

- Nu aplecati pistolul pe spate cand il folositi;
- Scoateti pistolul din priza cand nu-l utilizati;
- Folositi numai tije de plastic destinate utilizarii cu acest tip de pistol. **NU FOLOSITI** lichide sau paste adezive cu acest tip de pistol.

6. Depozitarea si pastrarea

Cand pistolul nu mai este utilizat, va fi pastrat intr-un loc ferit. In timpul folosirii, intre operatiile de lipire efectiva, acesta trebuie asezat intr-o pozitie stabila si sigura.



1. Surub M3x16
2. Cordon de alimentare
3. Protectie cordon alimentare
4. Varf pistol (capat de evacuare)
5. Orificiu alimentare cu cartus de plastic
6. Inel de ghidare cartus plastic
7. Arc
8. Bucsa de presare
9. Carcasa pistol de lipit
10. Saiba de presiune
11. Surub M3x6
12. Ansamblu cavitate pistol

IMPORTATOR: HONEST GENERAL TRADING SRL
Punct de lucru / service: Glina, str. Intrarea Abatorului, nr. 1A
Punct de lucru / service: Bucuresti, str. Veseliei, nr. 3-5, sector 5
Tel-Fax: 423.60.75; 424.78.51.
Punct de lucru/service: Brasov, str. Zizinului nr.113
Tel-Fax: 0268.310.274; 0268.310.270.
Punct de lucru / service: Iasi, str. Calea Chisinaului nr.34
Tel-Fax: 0232.262.555.

HONEST GENERAL TRADING SRL

STR. INTRAREA ABATORULUI NR. 1A, COMUNA GLINA, JUDETUL ILFOV, ROMANIA

J40/25279/1994 C.I.F: RO 6615609

TEL-FAX: 425.06.93; 492.00.51

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. FACTURA/AVIZ:.....DIN.....

NOI, SOCIETATEA COMERCIALĂ HONEST GENERAL TRADING SRL , PERSOANĂ JURIDICĂ DE NAȚIONALITATE ROMÂNĂ , NUMAR DE ÎNMATRICULARE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J40/25279/20.12.1994 CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI , STR.AGRICULTORI , NR.121, SECTOR 3, COD UNIC DE INREGISTRARE RO 6615609, ASIGURĂM, GARANTĂM ȘI DECLARĂM PE PROPRIA RĂSPUNDERE, CONFORM PREVEDERILOR DIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 457/2003, CĂ PRODUSUL :

TIPUL PRODUSULUIPISTOL DE LIPIT PLASTIC 30W

MODEL / MARCĂJLG-01B / BUILDXELL

LA CARE SE REFERĂ ACEASTĂ DECLARAȚIE ESTE ÎN CONFORMITATE CU: DIRECTIVA 73/23/EEC AMENDATA CU DIRECTIVA CE 93/68/EEC, PENTRU UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DE JOASA TENSIUNE. STANDARDE UTILIZATE PENTRU A DEMONSTRA RESPECTAREA CERINTELOR ESENTIALE DIN DIRECTIVELE SPECIFICATE: EN 60335-1:2002+A1+A11; EN 60335-2-45:2002; EN 50366:2003. PENTRU ACEST PRODUS INCERCARILE AU FOST REALIZATE DE TÜV RHEINLAND PRODUCT SAFETY GMBH, AM GRAUTEN STEIN, D-51105 KÖLN. DECLARAȚIA DE CONFORMITATE RESPECTĂ CERINȚELE: HG 457/18.04.2003, SR EN 45014:2000, ȘI L449/2003.

NUMELE SI PRENUMELE



SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA

F 824 DC vers.1, rev.3

IMPORTATOR: HONEST GENERAL TRADING SRL
Punct de lucru / service: Glina, str. Intrarea Abatorului, nr. 1A
Punct de lucru / service: Bucuresti, str. Veseliei, nr. 3-5, sector 5
Tel-Fax: 423.60.75; 424.78.51.
Punct de lucru/service: Brasov, str. Zizinului nr.113
Tel-Fax: 0268.310.274.
Punct de lucru / service: Iasi, str. Calea Chisinaului nr.34
Tel-Fax: 0232.262.555.

HONEST GENERAL TRADING SRL
STR. INTRAREA ABATORULUI NR. 1A, COMUNA GLINA, JUDETUL ILFOV, ROMÂNIA
J40/25279/1994 C.I.F: RO 6615609
TEL-FAX: 425.06.93; 467.40.81

CERTIFICAT DE GARANȚIE

NR.....DIN.....

PRODUSUL PE CARE ÎL DEȚINEȚI ARE GARANTIA COMERCIALA DE 6 LUNI DE LA DATA ACHIZIȚIONĂRII ÎN CONDIȚIILE PREZENTULUI CERTIFICAT, CU PREZENTAREA FACTURII ȘI A CERTIFICATULUI DE GARANȚIE. PE DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSULUI, CARE ESTE DE 3 ANI, SE ASIGURĂ CONTRA COST, ÎN AFARA TERMENULUI DE GARANȚIE, PIESE DE SCHIMB ORIGINALE / REPARAREA PRODUSULUI.

GARANȚIA LEGALA DE CONFORMITATE (LG 449/2003) ESTE DE 2 ANI DE LA DATA ACHIZIȚIONĂRII PRODUSULUI. ÎN CAZUL LIPSEI CONFORMITĂȚII PRODUSULUI CONSUMATORUL ARE DREPTUL LA ÎNLOCUIREA SAU REPARAREA PRODUSULUI, FARA PLATA, ÎN FUNCȚIE DE OPTIUNEA SA. PREZENTUL CERTIFICAT CONSTITUIE ATESTARE LEGALĂ A ÎNDEPLINIRII DE CĂTRE PRODUSUL LIVRAT A CONDIȚIILOR DE CALITATE SI A DREPTURILOR CONSUMATORULUI ÎN CONFORMITATE CU H.G. 457/2003, LEGEA 449/2003, LEGEA 296/2004, O.G. 21/92r, O.G. 58/2000
GARANȚIA ESTE ASIGURATĂ DE CĂTRE S.C. HONEST GENERAL TRADING S.R.L.

TIPUL PRODUSULUI: PISTOL PENTRU LIPIT PLASTIC 30W ; MODEL/MARCĂ _____ / BUILDXELL

FACTURA NR. _____ DATA _____

VÂNDUT PRIN MAGAZINUL _____

NUME CUMPĂRĂTOR _____ ADRESA _____

CONDIȚII ÎN CARE CUMPĂRĂTORUL ÎȘI PIERDE GARANȚIA:

DEFECȚIUNILE DATORATE UZURII PROVOCATE DE SUPRASOLICITARE, LOVIRE, UTILIZĂRI INCORECTE, NERESPECTAREA INDICAȚIILOR DIN MANUALUL DE UTILIZARE SAU DEMONTAREA NEJUSTIFICATA A PRODUSULUI DE CĂTRE CUMPĂRĂTOR CONDUC LA PIERDEREA GARANȚIEI.

PRODUSUL ACHIZIȚIONAT DE DVS. APARTINE CLASEI HOBBY SI ESTE DESTINAT UZULUI CASNIC. A NU SE FOLOSII PENTRU LUCRĂRI PROFESIONALE (INDUSTRIALE) !

S-AU EFECTUAT PROBELE DE FUNCȚIONARE ALE APARATULUI. A FOST PREZENTAT MODUL DE FOLOSIRE ȘI S-A PREDAT APARATUL ÎN PERFECTA STARE DE FUNCȚIONARE. ÎMPREUNĂ CU TOATE ACCESORIILE, ÎNȘOȚIT DE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE/ÎNȚEȚINERE.

SEMNĂTURA
CUMPĂRĂTORULUI

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA
VÂNZĂTORULUI

F CG 75 vers1, rev3

Data primirii						
Bon reparație						
Data reparației						
Piese înlocuite						
Data ridicării						
Produsul funcționează a normal						
Garantia se prelungește la data						